

愛広協実践ワークショップ

体外診断用医療薬品

CHECK ONE **SERIES** の

認知獲得と差別化を図る
コミュニケーション戦略のご提案

広告デザイン専門学校 広告デザイン科1年

正治朱里

チェックワンシリーズのユーザーは...

①

妊活中の夫婦

②

妊娠したか
確認したい女性

抱える悩み


①

妊活中の夫婦

不妊の悩み


「不妊を心配した」


約 **2.6** 組に
1 組の夫婦



「不妊治療をした」

約 **4.4** 組に
1 組の夫婦





「自分が不妊だとは思わなかった」

「もっと早くに知りたかった」

株式会社ベルタ、98.7%の女性が「妊活をしてみて初めて知った」ことがあることが明らかに
(<https://prt看es.jp/main/html/rd/p/000000057.000070413.html>)

妊活をはじめて 初めて知ったこと

64.2%

妊娠前から葉酸を摂取する必要があったということ

62.2%

自分の身体について

56.2%

妊娠しやすい時期について

妊活をはじめて 後悔したこと

32.4%

妊娠に関する知識をもっと早くから身につけておけば良かった

32.1%

自分の身体の状態について早く知っておけば良かった

30.5%

もっと**早くに病院を受診**しておけば良かった

**必要な知識を
もっと早く知っておけば良かった**

②

**妊娠したか
確認したい女性**

日本では1年間で

予期せぬ妊娠

推計約**61万**件

人工妊娠中絶

約**16万**件

10代では

1日あたり約**40**件

日本財団ジャーナル、【10代の性と妊娠】「予期せぬ妊娠」のリスクを抱えた全ての女性の健康を守るため。「緊急避妊薬を薬局でプロジェクト」共同代表の想い
(<https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2021/57638>)

大須賀譲、秋山紗弥子、村田達教、木戸口結子「日本における予定外妊娠の医療経済的評価」(2019年)

厚生労働省「衛生行政報告例の概要」(2018年)

「知らない」ことで
予期せぬ妊娠
望まぬ妊娠
が起こっている

「抱える悩み」からわかること



大人でも知らない性知識がある



正しい知識があれば

予期せぬ妊娠を予防できる



問題に直面した後に

考える社会

どうすればいいのか？

Point.1

社会全体で性について
OPEN に考えられる環境が必要

Point.2

将来子供を望む人・望まない人、
まだ考えたこともない若年層（^{10代後半}
～^{20代}）
に向けて、
性と向き合う機会を作る。

CHECK ONE **SERIES** にできること

CHECK ONE をこれから使う世代に対して

性教育を通して

「若者たちの未来に寄り添う」



「若者たちの未来に寄り添う」 ブランド像の構築



いつか自分たちが妊娠と向き合うときに
商品を選んでもらう
きっかけづくり

他社製品との差別化

＼これ見たことある！／ ＼寄り添ってくれるイメージがある／



性について OPEN に向き合う
機会の提供

大人の性知識

CHECK TEST

大人の性知識 CHECK TEST

意外と知らない性知識を テスト形式で学べる web サイト

大人の性知識
CHECK TEST

大人の性知識 CHECK TEST

4 択問題です。
問題数は 30 問です。

わからない問題は調べず、
ありのまま回答してください。

テスト後、あなたの得点と順位が出ます。

問.01 コンドームを使用した場合、避妊効果は約何 % のぞめるか。

- ☐ 90% 以上
- ☐ 85% 以上 ~90% 未満
- ☐ 80% 以上 ~95% 未満
- ☐ 75% 以上 ~80% 未満

問.02 20代前半で妊娠を望む場合、避妊していない状態での妊娠の成功率は何 % か。

- ☐ 約 90%
- ☐ 約 70%
- ☐ 約 50%
- ☐ 約 30%

問.03 女性の妊娠適齢期は何歳ごろまでと言われているか。

- ☐ 28 歳
- ☐ 32 歳
- ☐ 35 歳
- ☐ 38 歳

問.02 20代前半で妊娠を望む場合、避妊していない状態での妊娠の成功率は何 % か。

- ☐ 約 90%
- ☐ 約 70%
- ☐ 約 50%
- ☐ 約 30%

問.03 女性の妊娠適齢期は何歳ごろまでと言われているか。

- ☐ 28 歳
- ☐ 32 歳
- ☐ 35 歳
- ☐ 38 歳

問.04 不妊症として夫側に原因のあるケースは約何 % か。

- ☐ 約 15%
- ☐ 約 25%
- ☐ 約 38%
- ☐ 約 48%

問.05 精子は女性の体内で約 5 日間生き続けるが、そのうち受精能力があるのはいつまでか。

- ☐ 約 24 時間
- ☐ 約 72 時間
- ☐ 約 96 時間
- ☐ 約 120 時間

問.06 女性の妊娠する力は20代前半では約86%であるが、35~39 歳では約何 % まで低下するか

- ☐ 約 76%
- ☐ 約 65%
- ☐ 約 52%
- ☐ 約 43%

問.07 令和 3 年(2021 年)の調査で不妊の検査や治療を受けている夫婦の数は何組に 1 組か。

- ☐ 9.5 組に 1 組
- ☐ 6.8 組に 1 組
- ☐ 4.4 組に 1 組
- ☐ 3.2 組に 1 組

※繊細な内容になるため、問題は専門家の意見を元に作成する必要がある

大人の性知識 CHECK TEST

大人の性知識
CHECK TEST

大人の性知識 CHECK TEST

4択問題です。
問題数は30問です。

わからない問題は調べず、
ありのまま回答してください。

テスト後、あなたの得点と順位が出来ます。

■01 コンドームを使用した場合、
約何%のぞめるか。

- ☐ 90% 以上 ☐ 85% 以上
☐ 80% 以上 ~95% 未満 ☐ 75% 以上

■02 20代前半で妊娠を望む場合、
ない状態での妊娠の成功率は約何%か。

- ☐ 約 90% ☐ 約 70%
☐ 約 50% ☐ 約 30%

■03 女性の妊娠適齢期は何歳ごろまで
言われているか。

- ☐ 28 歳 ☐ 32 歳
☐ 35 歳 ☐ 38 歳

■02 20代前半で妊娠を望む場合、避妊してい
ない状態での妊娠の成功率は約何%か。

- ☐ 約 90% ☐ 約 70%
☐ 約 50% ☐ 約 30%

■03 女性の妊娠適齢期は何歳ごろまでと言わ
れているか。

- ☐ 28 歳 ☐ 32 歳
☐ 35 歳 ☐ 38 歳

■04 不妊症として夫側に原因のあるケースは
約何%か。

- ☐ 約 15% ☐ 約 25%
☐ 約 38% ☐ 約 48%

■05 精子は女性の体内で約5日間生き続けるが、
そのうち受精能力があるのはいつまでか。

- ☐ 約 24 時間 ☐ 約 72 時間
☐ 約 96 時間 ☐ 約 120 時間

■06 女性の妊娠する力は20代前半では約86%であ
るが、35~39歳では約何%まで低下するか。

- ☐ 約 76% ☐ 約 65%
☐ 約 52% ☐ 約 43%

■07 令和3年(2021年)の調査で不妊の検査や治療
を受けている夫婦の数は何組に1組か。

- ☐ 9.5 組に 1 組 ☐ 6.8 組に 1 組
☐ 4.4 組に 1 組 ☐ 3.2 組に 1 組


1 性知識をゲーム感覚で 楽しく学べる機会を提供 ▶「知らない」から「知ってる」に

2 正解数に応じて性知識との 関係性が診断される

▶ 回答者が性についての理解度を自己認識できる


正解割合	関係性
1割	はじめて
4割	顔見知り
6割	友だち
8割	大親友
9割	一心同体

SNS に
シェアしやすい
よう擬人化




3 他回答者の回答割合が 見られる

▶ 他回答者の回答と自分の回答を
比較し、世間の理解度を知る



企画展開



1 SNS シェアで話題化をねらう

▶ 身近な人と性について OPEN に共有できる環境

2 簡易的に性知識を学べる

「CHECK TEST 合格ガイドブック」
をドラッグストアに設置

▶ 大事なところだけを詰め込んだ小冊子

+

3 妊娠検査薬型

「CHECK ONE ペン」のノベルティ

▶ ペンを手に取ることで擬似的にCHECK ONEに触れ、
妊娠検査薬を使用したことのない人に
身近に感じてもらう



PR 方法・実施期間

PR 方法

web サイト ◀ 広告

目に止まる、思わず考えてしまえる場所に広告を設置

① トレインジャック広告 ▶ 内容も光景もインパクト大 話題化をねらう



2 駅構内 ▶ 公の場にテスト問題を掲示し、 社会を巻き込んで性について考えるねらい

問.01

コンドームを使用した場合、
避妊効果は約何%のぞめるか。

(a) 90% 以上	(b) 85%~90% 以上 未満
(c) 80%~95% 以上 未満	(d) 75%~80% 以上 未満

大人の性知識
CHECK TEST

あなたと性知識の **関係** は...? >

あなたといっしょにチェックする検査薬。
CHCK ONE



問.04

不妊症として夫側に
原因のあるケースは
約何 % か。

(a) 約 15 %

(b) 約 25 %

(c) 約 38 %

(d) 約 48 %

大人の性知識
CHECK TEST

あなたとひとしよにチェックする検査薬。

CHCK ONE



あなたと性知識の **関係** は ... ? >



3 公共トイレ個室内

▶ 妊娠検査薬を使う場所であり、
考える余裕が生まれる場所

問.03

女性の妊娠適齢期は
何歳ごろまでと
言われているか。

(a) 28歳

(b) 32歳

(c) 35歳

(d) 38歳

大人の性知識
CHECK TEST

あなたといっしょにチェックする検査薬。

CHCK ONE



あなたと性知識の**関係**は...? >



実施期間

「海の日」＝「産みの日」
性教育を考える日

日本いのち心アカデミー協会が制定

前後 2 週間ほどで実施

- ▶ 毎年継続することで恒例化
イメージの定着

実施エリア

利用者の多い駅で
大々的にPR

- ▶ 若者が集まる場所


東京 ▷ 渋谷

大阪 ▷ 心斎橋

福岡 ▷ 天神

愛知 ▷ 名古屋

大人の性知識 CHECK TEST 2025



2025 年の海の日...

7/21(月)



実施日


7/14(月) > 7/28(月)

全体の流れ

広告内 QRコード



web サイト



大人の性知識
CHECK TEST


4択問題です。
問題数は30問です。

わからない問題は選べず、
ありのまま回答してください。


テスト後、あなたの得点と順位が出ます。

Q01	コンドームを使用した場合、 約何%のそめるか。	☐ 90%以上	☐ 85%以上	☐ 80%以上~95%未満	☐ 75%以上
Q02	20代前半で妊娠を望む場合、 ない状態での妊娠の成功率は約何%か。	☐ 約90%	☐ 約70%	☐ 約50%	☐ 約30%
Q03	女性の妊娠適齢期は何歳ごろ にピークをむかえるか。	☐ 28歳	☐ 32歳	☐ 35歳	☐ 38歳
Q04	不妊症として夫婦に 原因のあるケースは 約何%か。	☐ 約15%	☐ 約25%	☐ 約38%	☐ 約48%
Q05	精子は女性の体内で約5日間生き続けるが、 そのうち受精能力があるのはいつまでか。	☐ 約24時間	☐ 約72時間	☐ 約96時間	☐ 約120時間
Q06	女性の妊娠する力は20代前半では約86%であるが、 35~39歳では約何%まで低下するか。	☐ 約76%	☐ 約65%	☐ 約52%	☐ 約43%
Q07	令和3年(2021年)の調査で不妊の検査や治療 を受けている夫婦の数は何組に1組か。	☐ 9.5組に1組	☐ 6.8組に1組	☐ 4.4組に1組	☐ 3.2組に1組

展開



テスト結果のシェア



小冊子 & ノベルティ

大人の性知識

CHECK TEST

たとえば

CHECK ONE **SERIES**

CHECK ONE SERIES は

正しい性知識を OPEN に
考える機会を提供



不安や悩みを解消
信頼・安心感



若者たちの不安に寄り添うブランド
として認知



いつか妊娠したときに
商品を選んでもらうきっかけ

ご清聴ありがとうございました